

SCelta UTENSILE TOOLS CHOICE

Si intendono i marmi e le pietre composte solamente o principalmente da carbonato di calcio, con un residuo insolubile in HCl inferiore al 10%, durezza Mohs da 3 a 5 e/o resistenza all'usura compresa tra 0,4 e 0,7.

Are intended marbles and stones composed only or mostly of calcium carbonate, with insoluble residue in HCl less than 10%, Mohs hardness from 3 to 5 and/or wear resistance from 0,4 to 0,7.

utensile/macchina formato
tool/machine size

Si intendono i graniti e le pietre composte principalmente da silicio, con un residuo insolubile in HCl superiore al 10%, durezza Mohs superiore a 5 e/o resistenza all'usura superiore a 0,7.

Are intended granites and stones composed mostly of silicon, with insoluble residue in HCl more than 10%, Mohs hardness higher than 5 and/or wear resistance higher than 0,7.

utensile/macchina formato
tool/machine size

VIRGOLATO COMMA



lavorazione con macchine fisse
Production with stationary machines

> **sul piano**
on flat surfaces

Kinki grossa coarse
Givre media medium



lavorazione con macchine portatili
Production with portable machines

> **sul piano**
on flat surfaces

Piko in linea in line
incrociato crossing
45° 45°

SPUNTATURA NICKING



lavorazione con macchine fisse
Production with stationary machines

> **sul piano**
on flat surfaces

Spunty grossa, fine coarse, fine
Frankroll 10 punte fine fine

Spunty fine fine



lavorazione con macchine portatili
Production with portable machines

> **sul piano**
on flat surfaces

Sumo fine fine
Vor 3/9 fine fine

BOCCIARDATURA BUSHAMMERING



lavorazione con macchine fisse
Production with stationary machines

> **sul piano**
on flat surfaces

Varia grossa, media, fine coarse, medium, fine
Frankroll 15 punte grossa coarse
Frankroll 30 punte media medium
Frankroll 45 punte fine fine

Hammer media, fine medium, fine

> **in linea**
in line

Asola 15 p. grossa coarse
Asola 30 p. media medium
Asola 45 p. fine fine

> **antiscivolo**
antiskid

Costa media, fine medium, fine

Costa media, fine medium, fine

> **coste**
edges

Costa media, fine medium, fine

Costa media, fine medium, fine

> **tori**
bullnose

Costa media, fine medium, fine

Costa media, fine medium, fine

> **sul piano**
on flat surfaces

Stona 4/18 media, fine medium, fine
Tanga 4 media, fine medium, fine
Micra media, fine medium, fine
Vor 4/18 media, fine medium, fine

Tanga 4 fine fine
Micra fine fine
Vor 3/Compensazione 20 fine fine

> **antiscivolo**
antiskid

Tanga 3 media, fine medium, fine
Tanga 4 media, fine medium, fine
Micra media, fine medium, fine

Tanga 3 fine fine
Tanga 4 fine fine
Micra fine fine

> **coste**
edges

Tanga 3 media, fine medium, fine
Tanga 4 media, fine medium, fine
Micra media, fine medium, fine

Tanga 3 fine fine
Tanga 4 fine fine
Micra fine fine

> **tori**
bullnose

Tanga 3 media, fine medium, fine
Tanga 4 media, fine medium, fine
Micra media, fine medium, fine

Tanga 3 fine fine
Tanga 4 fine fine
Micra fine fine

SCelta UTENSILE TOOLS CHOICE

Si intendono i marmi e le pietre composte solamente o principalmente da carbonato di calcio, con un residuo insolubile in HCl inferiore al 10%, durezza Mohs da 3 a 5 e/o resistenza all'usura compresa tra 0,4 e 0,7.

Are intended marbles and stones composed only or mostly of calcium carbonate, with insoluble residue in HCl less than 10%, Mohs hardness from 3 to 5 and/or wear resistance from 0,4 to 0,7.



utensile/macchina formato
tool/machine size

Si intendono i graniti e le pietre composte principalmente da silicio, con un residuo insolubile in HCl superiore al 10%, durezza Mohs superiore a 5 e/o resistenza all'usura superiore a 0,7.



Are intended granites and stones composed mostly of silicon, with insoluble residue in HCl more than 10%, Mohs hardness higher than 5 and/or wear resistance higher than 0,7.

utensile/macchina formato
tool/machine size

SABBIATURA SANDBLASTING

 <p>lavorazione con macchine fisse Production with stationary machines</p>	> sul piano on flat surfaces	Abrax grana grain 1400/800/400 Frankroll Abrax grana grain 1400/800/400	Dia-Abrax grana grain 800/400
	> in linea in line	Asola Abrax grana grain 1400/800/400	
	> antiscivolo antiskid	Costa 4 / Abrax grana grain 1400/800/400	Costa C 4 / Dia-Abrax grana grain 800/400
	> coste edges	Costa 4 / Abrax grana grain 1400/800/400	Costa 4 / Dia-Abrax grana grain 800/400
 <p>lavorazione con macchine portatili Production with portable machines</p>	> sul piano on flat surfaces	Stona Abrax grana grain 1400/800/400 Tanga 4 / Abrax grana grain 1400/800/400 Vor 4 / Abrax grana grain 1400/800/400	Stona Dia-Abrax grana grain 800/400 Tanga 4 / Dia-Abrax grana grain 800/400 Vor 4 / Dia-Abrax grana grain 800/400
	> antiscivolo antiskid	Tanga 3 / Abrax grana grain 1400/800/400 Tanga 4 / Abrax grana grain 1400/800/400	Tanga 3 / Dia-Abrax grana grain 800/400 Tanga 4 / Dia-Abrax grana grain 800/400
	> coste edges	Tanga 3 / Abrax grana grain 1400/800/400 Tanga 4 / Abrax grana grain 1400/800/400	Tanga 3 / Dia-Abrax grana grain 800/400 Tanga 4 / Dia-Abrax grana grain 800/400

GRAFFIATURA SCRATCHING

 <p>lavorazione con macchine fisse Production with stationary machines</p>	> sul piano on flat surfaces	Roker passo step 5 mm /2,5 mm	Dia-Roker passo step 5 mm /2,5 mm
	> antiscivolo antiskid	Roker passo step 5 mm /2,5 mm	Dia-Roker passo step 5 mm /2,5 mm
 <p>lavorazione con macchine portatili Production with portable machines</p>	> antiscivolo antiskid	Birba passo step 5 mm /2,5 mm	Birba passo step 5 mm /2,5 mm

ONDE WAVES

 <p>lavorazione con macchine fisse Production with stationary machines</p>	> sul piano on flat surfaces	Roker grossa coarse Roker fine fine	Dia-Roker fine fine
---	--	--	----------------------------

segue
follow →

SCelta UTENSILE TOOLS CHOICE

Si intendono i marmi e le pietre composte solamente o principalmente da carbonato di calcio, con un residuo insolubile in HCl inferiore al 10%, durezza Mohs da 3 a 5 e/o resistenza all'usura compresa tra 0,4 e 0,7.

Are intended marbles and stones composed only or mostly of calcium carbonate, with insoluble residue in HCl less than 10%, Mohs hardness from 3 to 5 and/or wear resistance from 0.4 to 0.7.

utensile/macchina formato
tool/machine size

Si intendono i graniti e le pietre composte principalmente da silicio, con un residuo insolubile in HCl superiore al 10%, durezza Mohs superiore a 5 e/o resistenza all'usura superiore a 0,7.

Are intended granites and stones composed mostly of silicon, with insoluble residue in HCl more than 10%, Mohs hardness higher than 5 and/or wear resistance higher than 0.7.

utensile/macchina formato
tool/machine size

PETTINATO COMBED



lavorazione con macchine fisse
Production with stationary machines

> **sul piano**
on flat surfaces

Drago grana grain 1400/800/400

Drago grana grain 800/400



lavorazione con macchine portatili
Production with portable machines

> **antiscivolo**
antiskid

Birba grana grain 2000/1400/800/400

Birba grana grain 800/400

RULLATURA ROLLING



lavorazione con macchine fisse
Production with stationary machines

> **sul piano**
on flat surfaces

Drago grana grain 2000/1400/800/400

Drago grana grain 2000/800/400



lavorazione con macchine portatili
Production with portable machines

> **sul piano**
on flat surfaces

Rollex grana grain 2000/1400/800/400

Dia-Rollex grana grain 2000/800/400

Birba grana grain 2000/1400/800/400

Birba grana grain 2000/800/400

Rullatrice Rolling machine grana grain 2000/1400/800/400

Rullatrice Rolling machine grana grain 2000/800/400

> **coste**
edges

Rollex grana grain 2000/1400/800/400

Dia-Rollex grana grain 800/400

RIGATURA GROOVING



lavorazione con macchine portatili
Production with portable machines

antiscivolo
antiskid

Birba passo step 5 mm

Birba passo step 5 mm